

Tigersågblad och sticksågblad



**Ett mycket brett program med
utvalda sågblad.
Anpassat för svensk byggindustri**

Allmänna instruktioner:

Använd skyddsglasögon - i synnerhet vid sågning i metaller.

I dammande material använd lämplig andningsmask.

Vid sågning i vägg kontrollera att inga elledningar finns.

Vid sågning i järn och plåt använd skärolja för att förlänga livslängd och förbättra skärförmåga.

Drag ut nätkontakten vid byte av blad.

Utföranden:

Bi-metall: Tänder av mycket slitstarkt HSS-stål och en rygg av segt fjäderstål. Flexibelt blad med mycket god livslängd.

HSS-stål: Mycket god livslängd. (Lämplig för stål o.d.)

CV-stål: God hållbarhet i mjuka material.

HM-tänder: Blad försedda med hårdmetalltänder. Extra god livslängd i slitande material. Grov snittyta.

HM-flis: Blad belagda med finkrossad hårdmetall. God livslängd i slitande material samt en fin snittyta.

Liten tanddelning: Litet avstånd mellan tänderna. Lämnar en finare snittyta. Lämplig för tunna material.









Stor tanddelning: Stort avstånd mellan tänderna. Lämnar en grövre snittyta. Lämplig för tjockare eller "kletande" material.

Specialblad

Avsett för:	Beskrivning:	Även lämpligt för: Utförande:	Längd: Tanddeln: Tjocklek:	Art.nr.: SEK: Förpackn:
Gjutjärnsrör.	HM-flis.	Hårda gjutjärnsrör. Minerit. Kakel, keramik. Hård plast. Glasfiber.	230 mm Korn 50 0,9 mm	M4084 440:-- 5-pack
Motsvarar: Lidac 1051-2050 m.fl.		Blad belagt med HM-flis.		
Fiberskivor. Kött.	Rostfritt blad.	Kött. Även grova snitt i mjukt trä, fiberskivor.	400 mm 6,5 mm 1,3 mm	10434003 240:-- 1-pack
Motsvarar: Lidac 1043-4003 m.fl.		Blad i rostfritt stål.		

Tigersågblad och sticksågblad

Tigersågblad för metaller, hård plast m.m.

Avsett för:	Beskrivning:	Även lämpligt för: Utförande:	Längd: Tanddeln: Tjocklek:	Art.nr.: SEK: Förpackn:
Tunna metaller. Rostfritt.  Motsvarar: Bosch S922EF, Lenox 618 R m.fl.	Extra fin tandning.	Plåt, rör (godstjocklek 2 - 6 mm). Rostfritt (max 3 mm). Blad i bi-metall. Böjligt blad.	150 mm 1,4 mm 0,9 mm	M4401 170:-- 5-pack
Tunna metaller. Rostfritt.  Motsvarar: Lenox 614R, Bosch S922BF, Lidac 1010-1514.	Fin tandning.	Plåt, rör (godstjocklek 4 - 8 mm). Även rostfritt och trä med spik. Oljetankar. Hårda plaster. Blad i bi-metall. Böjligt blad.	150 mm 1,8 mm 0,9 mm	M4411 170:-- 5-pack
Tunna metaller. Rostfritt.  Motsvarar: Lidac 1010-3014.	Fin tandning.	Plåt, rör (godstjocklek 4 - 8 mm). Även rostfritt och trä med spik. Hårda plaster. Blad i bi-metall. Böjligt blad.	300 mm 1,8 mm 0,9 mm	M4422 280:-- 5-pack
Metaller. Hård plast.  Motsvarar: Lenox S610R, Bosch S922HF m.fl.	Medelgrov tandning.	Rör, solida material (godstjocklek 6 - 10 mm). Även rostfritt, trä med spik samt plast. Blad i bi-metall. Böjligt blad.	150 mm 2,5 mm 0,9 mm	M4430 170:-- 5-pack
Metaller. Hård plast.  Motsvarar: Lenox S810R m.fl.	Medelgrov tandning.	Rör, solida material (godstjocklek 6 - 10 mm). Även rostfritt, trä med spik samt plast. Blad i bi-metall. Böjligt blad.	200 mm 2,5 mm 0,9 mm	M4431 220:-- 5-pack
Metaller. Hård plast.  Motsvarar: Bosch S1211H m.fl.	Medelgrov tandning.	Rör, solida material (godstjocklek 6 - 10 mm). Även rostfritt, trä med spik samt plast. Blad i bi-metall. Böjligt blad.	300 mm 2,5 mm 0,9 mm	M4432 280:-- 5-pack
Mjuka metaller. Plast.  Motsvarar: Bosch S611VF, Lenox 656R m.fl.	Grov tandning.	Grova snitt i hårda material. Mjuka plaster. Alla träslag. Trä med spik. Blad i bi-metall. Böjligt blad.	150 mm 4,2 mm 0,9 mm	M4016 220:-- 5-pack
Mjuka metaller. Trä med spik.  Motsvarar: Bosch S1411VF, Lenox 156R m.fl.	Grov tandning.	Grova snitt i hårda material. Mjuka plaster. Alla träslag. Trä med spik. Blad i bi-metall. Böjligt blad.	300 mm 4,2 mm 0,9 mm	M4015 340:-- 5-pack

Förslag på grundsortiment av tigersågblad:

Art.nr.:	Användning:	Art.nr.:	Användning:
1. M4010	Trä	4. M4015	Grova snitt, metaller, trä
2. M4430VP	Tunna metaller, trä m.m.	5. M4447	Rivningsarbeten
3. M4432VP	Tunna metaller, trä m.m.	6. 10144306	Armerad lättbetong o.d.
4. M4016	Grova snitt, metaller, trä	7. 1645000001	Lättbetong, lättklinker

Tigersågblad och sticksågblad

Tigersågblad för rivningsarbeten, lättklinker, Siporex m.m.

Avsett för:	Beskrivning:	Även lämpligt för: Utförande:	Längd: Tanddeln: Tjocklek:	Art.nr.: SEK: Förpackn:
Rivningsarbeten, trä, metaller	Hög avverkning. Progressiv tandning	Rivningsarbeten (med mycket järn). Metaller. Trä med spik. Skär snabbt. Blad i bi-metall. Variabel tandn.	200 mm 2,2-4,6 mm 1,3 mm	M4447 490:-- 5-pack
Motsvarar: Bosch S3456XF m.fl. (50-pack: SEK 4 300:--)				
Rivningsarbeten, trä, metaller	Extra kraftigt.	Rivningsarbeten (med mycket järn). Metaller. Trä med spik. Blad i bi-metall. Styvt blad.	230 mm 3,0 mm 1,6 mm	M4445 400:-- 5-pack
Motsvarar: Lenox 960R m.fl.				
Rivningsarbeten, trä, metaller	Extra kraftigt. Grövre tandning	Rivningsarbeten. Metaller. Trä med spik. Högre avverkning än M4445 ovan. Blad i bi-metall. Styvt blad.	230 mm 4,2 mm 1,6 mm	M4444 400:-- 5-pack
Motsvarar: Lenox 966R, Bosch S1020CF m.fl.				
Armerad lättbetong. Rivningsarbeten.	Extra kraftigt. Grövre tandning	Rivningsarbeten. Trä med spik. Lättbetong med armering. Raka snitt. Blad i bi-metall. Styvt blad.	300 mm 4,2 mm 1,6 mm	10143006 330:-- 1-pack
Motsvarar: Lidac 1014-3006 m.fl.				
Armerad lättbetong. Rivningsarbeten.	Extra kraftigt. Grövre tandning.	Lättbetong med armering. Rivningsarbeten. Trä med spik. Raka snitt. Blad i bi-metall. Styvt blad.	430 mm 4,2 mm 1,6 mm	10144306 400:-- 1-pack
Motsvarar: Lidac 1014-4306 m.fl.				
Lättbetong (oarmerad). Eternit. Tegel.	Hårdmetalltänder.	Oarmerad lättbetong. Leca-block. Mjukt tegel. Cementbundna fiberskivor. Glasfiber. Blad med hårdmetalltänder.	230 mm 4,2 mm 0,9 mm	M4073-2 680:-- 2-pack
Motsvarar: Bosch S1141 HM m.fl.				
Lättbetong (oarmerad). Tegel.	Hårdmetalltänder.	Oarmerad lättbetong. Leca-block. Mjukt tegel. Blad med hårdmetalltänder.	400 mm 8,5 mm 1,3 mm	M4077-1 450:-- 1-pack
Motsvarar: Bosch S1241 HM m.fl.				
Lättbetong (oarmerad). Tegel.	Hårdmetalltänder.	Oarmerad lättbetong. Leca-block. Mjukt tegel. Blad med hårdmetalltänder.	450 mm 8,5 mm 1,3 mm	16450001 790:-- 1-pack
Motsvarar: Bosch S1241 HM m.fl.				





Nyhet!

Nyhet i vårt program!





Diamantverktyg, hårdmetallverktyg och maskiner för byggindustrin

Tigersågblad och sticksågblad

Universalblad - Vid varierande typ av arbeten











Avsett för:	Beskrivning:	Även lämpligt för: Utförande:	Längd: Tanddeln: Tjocklek:	Art.nr.: SEK: Förpackn:
Metaller, trä m.m.  Motsvarar: Bosch S922VF m.fl.	VARIOZAHN. Universalblad	Klarar de flesta material tillfredsställande. Metaller. Trä med spik m.m. Skär snabbt. Blad i bi-metall. Variabel tandn.	150 mm 1,8-2,5 mm 0,9 mm	M4430VP 180:-- 5-pack
Metaller, trä m.m.  Motsvarar: Milwaukee 48-00-5193 m.fl.	VARIOZAHN. Universalblad	Klarar de flesta material tillfredsställande. Metaller. Trä med spik m.m. Skär snabbt. Blad i bi-metall. Variabel tandn.	200 mm 1,8-2,5 mm 0,9 mm	M4431VP 230:-- 5-pack
Metaller, trä m.m.  Motsvarar: Bosch S1222VF, Lidac 1010-3090 m.fl.	VARIOZAHN. Universalblad	Klarar de flesta material tillfredsställande. Metaller. Trä med spik m.m. Skär snabbt. Blad i bi-metall. Variabel tandn.	300 mm 1,8-2,5 mm 0,9 mm	M4432VP 340:-- 5-pack
Metaller, trä m.m.  Motsvarar: Lenox 650R m.fl.	VARIOZAHN. Universalblad Extra kraftigt.	Klarar de flesta material tillfredsställande. Metaller. Trä med spik. Skär snabbt. Blad i bi-metall. Variabel tandn.	200 mm 1,8-2,5 mm 1,3 mm	M4441VP 290:-- 5-pack

Tigersågblad för trä

Avsett för:	Beskrivning:	Även lämpligt för: Utförande:	Längd: Tanddeln: Tjocklek:	Art.nr.: SEK: Förpackn:
Trä (utan spik)  Motsvarar: Lenox 606R m.fl.	Grov tandning	Alla träslag. Mjuk plast. Gips. Blad av CV-stål.	150 mm 4,2 mm 1,3 mm	M4035 125:-- 5-pack
Trä (utan spik)  Motsvarar: Bosch S1344D m.f	Grov tandning	Alla träslag. Mjuk plast. Gips. Blad av CV-stål.	300 mm 4,2 mm 1,3 mm	M4010 190:-- 5-pack
Trä (utan spik)  Motsvarar: Lenox 634R m.fl.	Extra grov tandning	Snabba snitt i trä. Grovkapning. Blad av CV-stål.	150 mm 6,3 mm 1,3 mm	M4031 125:-- 5-pack
Färskt trä.  Motsvarar: Bosch S1531L m.fl.	Hög avverkning.	Grova, snabba snitt i färskt trä. Tryckimpregnerat trä. Blad av CV-stål.	230 mm 5 - 6,5 mm 1,3 mm	M4052 250:-- 5-pack

Tigersågblad och sticksågblad

Sticksågblad

Avsett för:	Beskrivning:	Även lämpligt för: Utförande:	Längd: Tanddeln: Tjocklek:	Art.nr.: SEK: Förpackn:
Metaller, trä m.m.	VARIOZAHN. Universalblad	Klarar de flesta material tillfredsställande. Metaller. Trä med spik. Rostfritt. Skär snabbt. Blad i bi-metall. Variabel tandn.	130 mm 1,8-2,5 mm 1,2 mm	M3150 F 160:-- 5-pack
				
Metaller m.m.	Fin tandning.	Fina snitt i metaller max 4 mm. Rostfritt max 2 mm. Glasfiber. Tunn, hård plast. Blad i HSS-stål. Vågtandat.	75 mm 1,2 mm 1,0 mm	M3111 80:-- 5-pack
				
Motsvarar: Bosch T118A m.fl.				
Metaller m.m.	Medelgrov tandning.	Fina snitt i metaller max 6 mm. Rostfritt max 3 mm. Glasfiber. Hård plast. Blad i HSS-stål. Vågtandat.	75 mm 2,0 mm 1,0 mm	M3113 80:-- 5-pack
				
Motsvarar: Bosch T118B m.fl.				
Trä.	Fin tandning.	Fina snitt i trä, plywood, spånskivor, laminat och plast. Blad i CV-stål. Koniskt slipat.	100 mm 2,5 mm 1,4 mm	M3101 80:-- 5-pack
				
Motsvarar: Bosch T101B, Lenox CF450S m.fl.				
Fina snitt i Laminat o.d.	Omvänd tandning.	Blad med omvänd tandning för fina snitt i laminat, spånskivor, plast m.m. Blad i CV-stål. Koniskt slipat.	100 mm 2,5 mm 1,4 mm	M3102 80:-- 5-pack
				
Motsvarar:				
Trä.	Medelgrov tandning.	Snabba, fina snitt i trä, plywood, spånskivor. Hård och mjuk plast. Blad i CV-stål. Koniskt slipat.	100 mm 2,5 mm 1,4 mm	M3103 80:-- 5-pack
				
Motsvarar: Bosch T101D, Lenox CF456S m.fl.				
Råsnitt i trä.	Hög avverkning.	Raka, snabba råsnitt i trä och mjuk plast. Blad i CV-stål. Koniskt slipat samt skrånkt.	100 mm 4,0 mm 1,3 mm	M3104 58:-- 5-pack
				
Motsvarar: Bosch T144D m.fl.				
Trä. Kurvsnitt.	Hög avverkning.	Snabba råsnitt i trä och mjuk plast. Avsedd för kurvsågning. Blad i CV-stål. Koniskt slipat samt skrånkt.	100 mm 4,0 mm 1,3 mm	M3105 65:-- 5-pack
				
Motsvarar: Bosch T244D m.fl.				
Glasfiber, gips, Minerit.	HM-tänder.	Grova snitt i glasfiber, gips, mjukt tegel, Minerit och hårt trä. Blad försett med HM-tänder.	100 mm 4,3 mm 1,3 mm	M3125 125:-- 1-pack
				
Motsvarar: Bosch T141HM m.fl.				
Kakel, klinkers.	HM-flis.	Kakel, klinkers, keramik. Fina snitt i Minerit. Tunna gjutjärnsrör. Blad belagt med HM-flis.	75 mm Korn 30 1,2 mm	M3122 48:-- 1-pack
				
Motsvarar: Bosch T130RIFF m.fl.				